



PLATAFORMA **VALOR**

CNO. POLUX 5610 - PLATAFORMAVALOR.COM - MANGA - MONTEVIDEO

DECLARACIÓN JURADA DEL GENERADOR

GENERADOR

Razón social Tocar acá para escribir...	Nombre del responsable Tocar acá para escribir...
RUT Tocar acá para escribir...	Contacto Responsable Tocar acá para escribir...
Dirección Tocar acá para escribir...	Correo electrónico Tocar acá para escribir...
Departamento y Ciudad Tocar acá para escribir...	Teléfono Tocar acá para escribir...

CONSIDERACIONES SOBRE LA MANIPULACIÓN, INFORMACIÓN ADICIONAL EN CASO DE EMERGENCIAS

(salud, ambiente, equipos de protección personal necesarios, etc.)

Tocar acá para escribir...

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS:

Denominación (Incluir fuente y origen)	Descripción visual y tpo de envase (si corresponde)	Certificado de análisis (laboratorio, fecha, numeración)	Clasificación DINAMA según "Catálogo uruguayo de residuos"	Incompatibilidades químicas (si corresponde)	Peligrosidad	Cantidad total (kg)
Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...
Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...
Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...
Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...	Tocar acá para escribir...

EL GENERADOR DECLARA QUE EL RESIDUO CUMPLE LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- X Es un sólido o semisólido con humedad máxima de 80 % en base húmeda
- X Tiene ausencia de líquidos libres
- X En el caso de lodos, tiene una humedad mínima de 50 % en base húmeda
- X Cumple con los límites establecidos para el test de lixiviación en la "PTR":

Parámetro	Límite (mg/L)
As	50
Ba	3500
Cd	15
Cr total	250
Cr VI	5
Cu	5000
Hg	5
Mo	350
Ni	100
Pb	50
Sb	30
Se	50
Ag	250

- X No contiene:
 - o Neumáticos usados enteros
 - o Corrosivos
 - o Radiactivos
 - o Residuos sanitarios contaminados
 - o Líquidos, sólidos con líquidos o gases comprimidos
 - o Explosivos
 - o Inflamables
 - o Oxidantes
 - o Sustancias autocombustibles
 - o Residuos reactivos
 - o Contaminantes orgánicos persistentes según el Convenio de Estocolmo
 - o Compuestos orgánicos halogenados peligrosos o potencialmente peligrosos, caracterizados básicamente por ser compuestos cíclicos, heterocíclicos, polinucleares o de cadena no saturada
 - o Sustancias de tío orgánico halogenadas volátiles y todos sus derivados, tales como fenoles clorados, clorobenzenos, anilinas, cresoles, biocidas orgánicos halogenados y solventes halogenados
 - o Telurio y compuestos de telurio
 - o Compuestos orgánicos de fósforo
 - o Residuos que contengan sustancias con dioxinas o furanos o algunos de sus derivados

QUIEN FIRMA ESTE DOCUMENTO DECLARA

Que los residuos listados más arriba están completa y correctamente descritos, nombrados, clasificados, embalados y rotulados siguiendo las normas vigentes y las buenas prácticas, y acondicionados de forma adecuada, de acuerdo con las regulaciones vigentes, nacionales e internacionales.

También declara que el residuo cumple las condiciones establecidas por la DINACEA para ser dispuesto en un relleno de seguridad para residuos industriales. Del mismo modo, declara que la caracterización de cada carga incluida en el presente documento se corresponde con el certificado de análisis especificado en la misma línea del cuadro “Descripción de los residuos” (especificando laboratorio independiente del generador, número de certificado y fecha del mismo).

En caso de existir observaciones particulares (al margen de lo establecido por el Dec. 182/2013 y las condiciones para ingreso a relleno de seguridad para residuos industriales) en cuanto a la composición, manipulación, o cualquier otro aspecto relevante, se deben declarar sin excepción en el siguiente espacio:

Tocar acá para escribir...

Generador	Firma	Fecha
Nombre		
Tocar acá para escribir...		--/--/----